

# БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ОТРАВЛЕНИЙ ЯДАМИ!

(памятка для родителей)

Чаще всего отравления со смертельным исходом регистрируются у детей до 1 года. Ядовитые вещества, попав в организм ребенка, впитываются в кровь и разносятся по всему организму.

**Наиболее распространенным местом отравления для детей является дом.**

**Причины отравления у детей:**

- **при приеме химических ядов** через пищеварительный тракт;
- **при употреблении** несвежих продуктов, щелочей, кислот, растительных ядов в виде ягод и грибов.
- **через дыхательные пути** (вдыхание паров краски, растворителей, угарного газа),
- **через слизистые** (попадание различных ядов в глаза) и кожу (впитывание яда через кожу ребенка).



**Самыми распространенными веществами при отравлениях являются: лекарственные препараты; бытовая продукция (отбеливатели, дезинфицирующие, моющие и чистящие вещества, косметические средства, уксус); пестициды, в т.ч. средства против грызунов; инсектициды; гербициды; различные ядовитые растения; укусы животных и насекомых.**

**Ведущие симптомы отравления у детей:** тошнота и боль в животе, рвота до 15 раз в сутки, позже обычно появляется понос. Стул частый, жидкий, иногда с примесью крови, меняет свой цвет на зеленоватый. Характерно повышение или понижение температуры, ослабление пульса, затруднение дыхания, судороги, головная боль, слабость, вплоть до потери сознания.



## Профилактика отравлений детей ядами

➤ *Не допускайте хранения отравляющих, лекарственных и химических веществ в местах, доступных для детей! Храните вещества высоко, в первоначальной упаковке, в специальном месте, в ящиках, закрывающихся на ключ.*

➤ *Храните лекарственные препараты только в домашней аптечке! Не храните их на кухне.*

➤ *Не перекладывайте таблетки из одного пузырька в другой и не храните разные лекарства в одной и той же упаковке!*

➤ *Не давайте лекарство старшим детям в присутствии младших, т.к. они, подражая старшим, могут сами принять это лекарство в большой дозе.*

• **Не оставляйте детей без присмотра!** Не допускайте попадания в руки ребенка упаковки из-под лекарств или бытовых ядохимикатов. Следите, чтобы ребенок не взял, не съел, не лизал опасное вещество.

• **Изучайте инструкции** к препаратам бытовой химии и помните об их опасности.

• **Не допускайте**, чтобы дети пробовали на вкус незнакомые ягоды и растения.

• **Не давайте** маленьким детям для игры пузырьки с таблетками.

• **Не оставляйте** маленького ребенка под присмотром старших детей. Разъясняйте старшим детям, что нельзя самостоятельно, без взрослых принимать лекарства, а также давать их по своему усмотрению младшим.

***При употреблении ребенком ядовитых или подозрительных веществ необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью!***

